

Výrobce:
HAKI a.s.
Studené 94
254 01 Jilové u Prahy

IČO 25618571

č. 990909/001

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROTOKOLU
dle zákona č. 22/1997 a nařízení vlády 173/1997

Název: Dílcové lešení HAKI IV – 90

Popis: třída lešení 2 a 4 (ČSN 738111)
plocha podlahy (pole) 3,05 m x 2,25 m
lešení vhodné pro stavební, montážní a jiné práce


Shoda posouzena : VÚBP . §12, odst. 4 b)
Středisko zkušebnictví a certifikace
Autorizovaná osoba 235
Jeruzalémská 9, 116 02 Praha 1
IČO 026 950


Použitá norma : ČSN 738101 „Lešení. Společná ustanovení“, X/81, změna a), změna 2
ČSN 738111 (HD 1000) „Pracovní a ochranná dílcová lešení“, IX/94
ZP VÚBP 7320.04 „Zkouška spolehlivosti pomocných stavebních
konstrukcí V/93
ČSN 732030 „Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná
ustanovení“, IV/94

Vydán : CERTIFIKÁT č.235/050/1999
ze dne: 07.06.1999
PROTOKOL č. 235/ZP-047/1999 Dílcové lešení HAKI IV-90
ze dne: 990604

Dílcové lešení HAKI IV-90 a jeho vlastnosti splňují základní požadavky na lešení. Při splnění požadavků TP 73-05-60/02/783 je bezpečné. Odpovídá technické dokumentaci a prošlo vnitropodnikovým systémem kontroly jakosti.

Ve Studeném,
dne 09.09.1999

 **HAKI a.s.**
Jilové u Prahy
Studené 94
IČO 25618571


Ing. Pavel Vočka
ředitel společnosti