



Modulová hliníková lešení FAVORIT



**Naše značková pojízdná lešení
= Vaše jistota ve výškách**

MODULOVÁ HLINÍKOVÁ LEŠENÍ *Favorit*

PRACOVNÍ VÝŠKY 3,00 až 12,20 m

Stabilní a lehká pojízdná hliníková lešení založená na stavebnicovém principu.

Možnost výběru šířky pracovní podlahy 0,7 m a 1,35 m.

Možnost výběru délky pracovní podlahy 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m.

Možnost dodatečného zvýšení lešení přídatnými moduly.

Odpovídá normě HD 1004.

Možnost stranového pohybu po základovém rámu.

Třída lešení 2, zatížitelnost 150 kg/m².

Lešení rozměru 0,7x2,0 m je zařazeno do třídy 3, zatížitelnost 200 kg/m²

Rychlé sestavení bez potřeby nářadí – nasazovací spojení a rychlouzávěry.

Lešení s výškou 8,00 a 11,00 m jsou navíc vybavena trojúhelníkovými výškově nastavitelnými podpěrami.


Příklad sestavy lešení:

Požadovaná prac. výška 5,0 m

Objednáte: Modul A+ B.

Později požadujete zvýšit sestavu

na 12,0 m = doobjednáte moduly C+D+E



Lešení FAVORIT, modul A+B+C



Modul K.



Modul K+B.



Propracovaný systém rychlouzávěrů a propojovacích objímek pro sestavení bez nářadí

LEŠENÍ SE ŠÍŘKOU PODLAHY 0,7 m

Velikost lešení 0,7 x 1,5 m

Pracovní výška	m	2,55	2,80	5,00	7,00	9,00
Výška lešení	m	1,55	1,80	4,00	6,00	8,00
Výška prac. Podlahy	m	0,55	0,80	3,00	5,00	7,00
Šířka základny	m	0,70	0,70	1,5	1,5	2,80
Hmotnost	kg	38,1	24	61,9	95,1	119,3
Objednávkový modul		K	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D
Cena bez DPH	Kč	9.990,-	7.990,-	19.990,-	29.990,-	44.990,-

Modul	Obj.číslo	Cena bez DPH
A	48400	7.990,-
B	48401	12.000,-
C	48402	10.000,-
D	48403	15.000,-
K	48409	9.990,-

Velikost lešení 0,7 x 2,0 m

Pracovní výška	m	2,55	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,55	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,55	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	0,70	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	26,0	29,4	83,1	125,3	163,1	221,4
Objednávkový modul		K	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	11 990,-	8 990,-	21 990,-	33 590,-	48 590,-	66 590,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44500	8 990,-
B	44501	13 000,-
C	44502	11 600,-
D	44503	15 000,-
E	44504	18 000,-
K	44509	11 990,-

Velikost lešení 0,7 x 2,5 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	53,0	106,0	153,0	181,1	248,9
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	10 990,-	26 990,-	42 990,-	60 990,-	85 990,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44510	10 990,-
B	44511	16 000,-
C	44512	16 000,-
D	44513	18 000,-
E	44514	25 000,-

LEŠENÍ SE ŠÍŘKOU PODLAHY 1,35 m

Velikost lešení 1,35 x 2,0 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	1,35	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	61,9	119,5	198,2	237,3	307,8
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	17 990,-	39 990,-	69 990,-	83 990,-	107 990,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44600	17 990,-
B	44601	22 000,-
C	44602	30 000,-
D	44603	14 000,-
E	44604	24 000,-

Velikost lešení 1,35 x 2,5 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. Podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	1,35	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	69,0	132,4	219,2	262,4	341,6
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	20 990,-	45 990,-	78 990,-	93 990,-	120 990,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44610	20 990,-
B	44611	25 000,-
C	44612	33 000,-
D	44613	15 000,-
E	44614	27 000,-

Kolečka - nejsou součástí modulů a lze je přibjednat jako příslušenství

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Kolečko ø125 mm s brzdou	44453	790,-
Kolečko ø150 mm s brzdou výškově nastavitelné (cena za 1 ks)	44454	1590,-
Závaží 10 kg	44460	890,-
Kotva do zdi	44461	1190,-
Nástupní třmen	44456	1190,-



Závaží 10 kg



Kotva do zdi

Důležité:

Počet závaží pro stabilizaci lešení je uveden v návodu na použití a je závislý na výšce lešení

Výškově nastavitelné kolečko s brzdou